# Что делать, если все пункты приветственного окна программы (после запуска) неактивны?

Необходимо активировать лицензию

## Если при выборе диалога загрузки какого либо файла, программа падает и выдает ошибку, то можно предпринять следующие действия, которые могу устранить данную ошибку.

- Установить обновление https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2494427?wa=wsignin1.0

- Отключить DEP http://netler.ru/ikt/windows7-dep.htm

- Скопировать файлы

thumbcache.dll

dtsh.dll

wkscli.dll

из Windows/System32 в папку с установленной программой

Если не поможет, то напишите текст ошибки, который происходит при открытии окна выбора файла на почту support@forecastnow.ru.

## Типовые проблемы и их решение при настройке сетевой лицензии программы Forecast NOW!

1. Установите сервис в качестве службы на одном из ПК в сети, через меню Пуск → Forecast NOW → Сервер лицензий -> Установить и запустить службу сервера лицензий (Выполнить пункт от имени администратора).



Эту же операцию можно провести путем запуска файла start\_run\_service.bat в папке с установленной программой C:\Program Files\ForecastNOW



2. Ключ необходимо подключать в разъем USB 2.0



#### USB 3.0 не использовать!



3. Теперь проверяем, не блокирует ли антивирус нашу программу, для этого отключаем антивирус на некоторое время, далее, необходимо добавить папку с программой в исключения антивируса.



<b>^</b>	Состояние		st! Free Antivirus	СДЕЛАТЬ АПГРЕЙД	_ ×	Общие	остройки Настройки	×
٩	Сканирование	Bce y				Активная защита Антивирус	УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ Усиленный режим avast! обеспечивает дополнительное повышение безопасности	
⊁	Инструменты 🚿	Обновлени	ие компонентов не требуется			Внешний вид Обновить	вашего компьютера. Он рекомендуется для неопытных пользователея. Включить усиленный режим О Умеренный Алективний	
*	Магазин	Все экрань Доступна н	а активны новая версия программы:	<u>Обновить</u>		Регистрация	• Агрессивный	-1
Ţ	Мои устройства	Q	2	<b>B</b>	÷	Инструменты Устранение неисправностей	ИСКЛЮЧЕНИЯ Введите пути файловой системы и URL-адреса, которые следует исключить из списков всех экранов. Будьте осторожны при изменении этих исключений, так как любая оши	бка
?	Справка >	Экспресс- сканирование	Очистка браузера	Карантин	Добавить		может поставить ваш компьютер под угрозу. Пути к файлам URL-адреса DeepScreen Усиленный режим	
M	Статистика	Обеспечьте комп. помощью Avast II	лексную защиту своего к nternet Security	омпьютера онлайн у	же сегодня с		(введите путь к файлу) удалить обзо	2
<b>†</b>	Настройки	<ul> <li>дащита ваших ли</li> <li>безопасность ван</li> </ul>	ичных данных и конфиденциал ших онлайн-покупок и банковсі	ьной информации «их операций	Обновить			-
:=		фильтр против ф	ишинговых сообщений и спам	a			ок отмена	?

Пример приводится на антивирусе Avast. Если у вас возникли трудности с этими пунктами, то необходимо обратиться за помощью к вашему системному администратору.

4. Теперь делаем разрешение запуска через брандмауэр, который находится: пуск -> панель управления -> система и безопасность -> Брандмауэр Windows



Переходим в отмеченный раздел и нажимаем изменить параметры -> разрешить другую программу

### Разрешить связь для программ через брандмауэр Windows

Чтобы добавить, изменить или удалить разрешенные программы и порты, нажмите кнопку "Изменить параметры".

азвание	Домашняя или рабочая (частная)	Публичные 🔺
🛛 clear.fi		<b>•</b> =
Dropbox		
Dropbox		✓
Dropbox	$\checkmark$	
Dropbox		
FSystemServer	$\checkmark$	
GLDS Application		
GLDS Application	$\checkmark$	
Google Chrome	$\checkmark$	
Guardant Net Server	$\checkmark$	✓
McAfee Shared Service Host		✓
Microsoft Office Outlook	⊻	✓ ▼
	Сведени	ия Удалить
	Разрешить др	/гую программу

#### В открывшемся окне выбираем обзор

обавление программы						
Выберите программу, которую вы хотите добавить, или нажмите кнопку "Обзор" для поиска программы, отсутствующей в списке, а затем нажмите кнопку "ОК".						
Программы:						
2ГИС						
😰 7-Zip File Manager						
🔁 Acer Backup Manager						
Acer Crystal Eye Webcam						
👙 Acer eRecovery Management						
Acer Updater						
Advego Plagiatus						
Akeeba eXtract Wizard						
All options						
Qavast! Free Antivirus						
CamStudio 🗸						
Путь: C:\Program Files (x86)\2gis\3.0\grym.exe Обзор	)					
Опасности отмены блокировки программы						
Опасности отмены олокировки программы Можно выбрать, к каким типам сетевых размещений следует отнести эту программу.						
Типы сетевых размещений Добавить Отмена	]					

Теперь мы ищем нашу программу, там, куда Вы ее установили: C:\Program Files\ForecastNOW и выбираем файл: FSystemWindow, нажимаем открыть.

Компь	Компьютер → Acer (C:) → Program Files → ForecastNOW →									
Упорядочить 🔻 Н	Упорядочить 🔻 Новая папка									
🔆 Избранное	и	мя	Дата изменения	Тип	Размер	*				
😌 Dropbox		printsupport	03.12.2014 9:33	Папка с файлами						
퉳 Загрузки		Server	03.12.2014 9:33	Папка с файлами						
🕮 Недавние места		sqldrivers	05.12.2014 9:33	Папка с файлами						
📃 Рабочий стол	= 0	assistant	18.11.2014 19:37	Приложение	1 464 KE					
🔊 Яндекс.Диск		ESystemConsole	18.11.2014 19:37	Приложение	1 386 KE					
		🛿 FSystemWindow	18.11.2014 19:43	Приложение	18 336 KE					
詞 Библиотеки	8	🖁 grddiag	Дата создания: 03.12.2014 9:32	Приложение	639 KE					
🛃 Видео		GRDVKC32_grdnetagent	Размер: 17,9 МБ	Приложение	1 380 KE					
📑 Документы	2	duardantActivationWizard	18.11.2014 19:37	Приложение	3 803 KE	E				
📔 Изображения	ß	🛿 unins000	03.12.2014 9:31	Приложение	1 336 KE					
👌 Музыка	2	🕽 Видео-курс	11.06.2014 15:04	Ярлык Интернета	1 KE					
	2	🕽 Видео-уроки	11.06.2014 15:05	Ярлык Интернета	1 KE					
輚 Домашняя группа	-	🤇 Уроки	11.06.2014 15:06	Ярлык Интернета	1 КБ	-				
Им	ия файл	a: FSystemWindow		<ul> <li>Приложения (</li> <li>Открыть</li> </ul>	* exe;*.com;*.ico	•				
						ai				

Далее откроется предыдущее окно, где будет добавлена программа FSystemWindow и нажимаем на кнопку добавить.

15:	45
	Добавление программы
	Выберите программу, которую вы хотите добавить, или нажмите кнопку "Обзор" для поиска программы, отсутствующей в списке, а затем нажмите кнопку "ОК". Программы:
	DAEMON Tools Lite
	DirectCommander
	🚫 Dotfuscator Software Services
	💓 DVD-студия Windows
	ForecastNOW
	Foxit Reader
	Дансі
	O Google Chrome
	SraphStudio
	🕛 Haali Muxer
	🛖 Inkscape 🗸 🗸
	Путь: C:\Program Files\ForecastNOW\FSystemWind Обзор
	Опасности отмены блокировки программы
	Можно выбрать, к каким типам сетевых размещений следует отнести эту программу.
	Типы сетевых размещений Добавить Отмена

Last update: 03/10/2017 Часто\_задае

5. Затем нужно удостовериться, что служба Guardant работает, для этого нажимаем: Пуск -> Панель управления -> Система и безопасность -> Администрирование -> Службы

w.ru/doku.php/%D1%87%D0%80%D1%81%D1%82%D0%BE %D0%B7%D0%80%D0%80%D0%82%D0%80%D0%85%D0%8C%D1%88%D0%85 %D0%82%D0%85%D0%85%D0%85%D1%80%D0%85%D1%81%D1%88?rev=1507023943

The Library Suffrage Statement Contra							
🔾 💭 🗟 🕨 Панель управления 🕨 Система и безопасность 🕨 Администрирование							
Упорядочить 👻 Записать на оптический диск							
🔶 Избранное	Имя	Дата изменения					
😌 Dropbox	😹 Windows PowerShell Modules	14.07.2009 9:32					
🚺 Загрузки	🞓 Брандмауэр Windows в режиме повы	14.07.2009 8:54					
🖳 Недавние места	🗟 Инициатор iSCSI	14.07.2009 8:54					
🌉 Рабочий стол	📷 Источники данных (ODBC)	14.07.2009 8:53					
🔊 Яндекс.Диск	🛃 Конфигурация системы	14.07.2009 8:53					
	😭 Планировщик заданий	14.07.2009 8:54					
📄 Библиотеки	🛃 Просмотр событий	14.07.2009 8:54					
📑 Видео	🔊 Системный монитор	14.07.2009 8:53					
📑 Документы	🙀 🗊 Службы компонентов	14.07.2009 8:57					
📔 Изображения	😹 Службы	14.07.2009 8:54					
🚽 Музыка	📷 Средство проверки памяти Windows	14.07.2009 8:53					
	🛃 Управление компьютером	14.07.2009 8:54					

После данных манипуляций мы попадаем в раздел служб, теперь находим нашу Guardant dongle licensing system и смотрим на ее статус.

🕥 Службы (локальные)							4
Guardant dongle licensing system	Имя	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от имени		*
	2GIS UpdateService	Обеспечи		Вручную	Локальная сис		
Остановить службу	🔍 Acer ePower Service	Acer ePow	Работает	Автоматиче	Локальная сис		
перезапустить служоу	🔍 Adobe Flash Playe	Эта служб		Вручную	Локальная сис		
	🔍 AMD External Eve		Работает	Автоматиче	Локальная сис		=
	🔍 AtherosSvc	Atheros BT	Работает	Автоматиче	Локальная сис		
	🧠 avast! Antivirus	Управляет	Работает	Автоматиче	Локальная сис		
	😘 DHCP-клиент	Регистрир	Работает	Автоматиче	Локальная слу		-
	🔍 DNS-клиент	Служба D	Работает	Автоматиче	Сетевая служба		
	Service WMI Service		Работает	Автоматиче	Локальная сис		
	GisTec Ticket Ser			Вручную	Локальная сис	служба работает, пробуем остановить и перезапустить	
	G FLEXnet Licensing	This servic		Вручную	Локальная сис		
	GREGService		Работает	Автоматиче	Локальная сис		
	Guardant dongle I	A.II.	Работает	Автоматиче	Локальная сис		
	Intel(R) Managem	Allows app	Работает	Автоматиче	Локальная сис		
	Intel(R) Managem	Drovidos et	Работает	Автоматиче	Локальная сис		
	Intel(R) Turbo Boo	Intel(P) Tur	Facorael	Revenues	Локальная сис		
	Internet Explorer E	FTW Colle		Вручную	Локальная сис		
	KtmRm ang koon	Координи		Вручную	Сетевая служба		
	Microsoft .NET Fr	Microsoft		Отключена	Локальная сис		
	Microsoft .NET Fr	Microsoft		Отключена	Локальная сис		
	Microsoft .NET Fr	Microsoft		Автоматиче	Локальная сис		
	G Microsoft .NET Fr	Microsoft		Автоматиче	Локальная сис		
	Microsoft SharePo			Вручную	Локальная слу		
	🔍 NTI IScheduleSvc	NTI IShado	Работает	Автоматиче	Локальная сис		
	🔍 Office Source Eng	Сохранен		Вручную	Локальная сис		
	Office Software Pr	Office Soft		Вручную	Сетевая служба		
	Parental Controls	Эта служб		Вручную	Локальная слу		
	🔍 Plug-and-Play	Позволяет	Работает	Автоматиче	Локальная сис		
	Quality Windows	Quality Wi		Вручную	Локальная слу		
	Skype Click to Call	Provides p	Работает	Автоматиче	Сетевая служба		
	Skype Click to Call	Downloads	Работает	Автоматиче	Локальная сис		
	Skype Updater	Enables th		Автоматиче	Локальная сис		
	SQL Server (SQLEX	Осуществ		Автоматиче	Сетевая служба		
	SQL Server, obosp	Предостав	Deferre	Отключена	Локальная слу		
	Superretch	годдержи	Работает	Автоматиче	Локальная сис		Ŧ

Если службы нет, то повторяем процедуру, описанную в 1-ом пункте.

6. Для управления сервером лицензий зайдите по https протоколу по ip-адресу компьютера, на который установлен сервер. Например, https://127.0.0.1 Вы должны увидеть страницу, похожую на эту. Обратите внимание, слева отображается установленный ключ и свободное/общее число лицензий.

Сервер Guardant Net на IG01-ПК				
<u> Мониторинг сервера</u>	<u>Администрирование</u>	<u>Получить ini-файл клие</u>	<u>нта Лог сервера</u>	(v. 6, 1, 0, 370) © Aktiv Co. 2004-2012
IG01-ΠK (fe80::1877:cdb8:d998:1)	9e0%11 192.168.88.220 ):6005		l	В Сервер Guardant Net
INGTIAC			Имя хоста: IG01-ПК	
Guardant Sign Net (0x	31435698)		Адрес: fe80::1877:cdb8:d998:19e0%	611 192.168.88.220
Модуль LMS:0 (9)	<u>9/10)</u>		Порт сервера лицензирования: 600	05
GRDVKC32	2.exe		Порт вес-интерфеиса: 443	траницы: 30 сек
Общий ресурс к	<u>пюча:-1 (9/10)</u>		Предел закреплённых лицензий дл	пя хоста: 3
			Предел незакреплённых лицензий	для хоста: 3
			Время фиксирования лицензии за	хостом: 3 суток

Для настройки доступа клиентов к лицензиям необходимо каждому клиенту в папку с установленной программой добавить файл gnclient.ini с содержимым, которое вы получите по нажатию кнопки «Получить ini-файл клиента».

Ini-файл клиента выглядит примерно следующим образом

```
ŧ
ŧ
 Guardant client ini file
ź
[CLIENT]
HOST_ID = 18446744073709551615
RECONNECT_TRY_NUMBER = 2
[SERVER]
IP NAME = IG01-HK
PORT = 6005
BC ADDR = 255.255.255.255
SEARCH_REQUESTS_NUMBER = 1
[TIMEOUT]
TO_SEARCH = 5
TO_RECEIVE = 30
```

7. При первом запуске программы на локальных машинах, запуск следует выполнить с правами администратора, для этого нажимаем правой кнопкой мыши по ярлыку программы на рабочем столе и выбираем запуск от имени администратора.



8. В случае если возникают проблемы с обнаружением сервера, вы увидите вот такое окно.

В этом случае убедитесь, что сервер доступен по сети, зайдите с клиентского компьютера по адресу сервера https://127.0.0.1. Если сервер недоступен, то проверьте настройки брандмауэра, сетевого экрана и антивируса. Так же необходимо изменить номер порта в конфигурации сервера на тот, который написан в используемой конфигурации сервера.

← → C □ 127.0.0.1:3185/client_config.htm				☆ =
Сервер Guardant Net на IG01-ПК				
Мониторинг сервера	Администрирование	<u>Получить іпі-файл клиента</u>	<u>Лог сервера</u>	(v. 6, 3, 0, 589) © Aktiv Co. 2004-2013
Получить конфигурационный файл клиента gnclient.in	ni			
# # Guardant client ini file # [CLIENT] UUID-{ffffffffffffffffffffffffffffffffffff				

Для изменения порта нужно открыть корневую папку программы и при помощи блокнота открыть файл gnclient.

<ul> <li>У Избранное</li> <li>У Избранное</li> <li>У Поррох</li> <li>У Огорbох</li> <li>Загрузки</li> <li>Недавние в</li> <li>Рабочий ст</li> <li>Яндекс. Дис</li> <li>Библиотеки</li> <li>Видео</li> <li>Документь</li> <li>Изображее</li> <li>Музыка</li> </ul>	mportFrom1C mportFromOtherERP License olatforms orintsupport Server iqldrivers ActivationAgent.dll assistant	Дата изменения 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 23.12.2014 13:08 22.12.2014 18:14 21.12.2014 18:14	Тип Папка с файлами Папка с файлами Расширение приложения	Размер	
<ul> <li>Избранное</li> <li>Горbox</li> <li>Горbox<th>mportFrom1C mportFromOtherERP .icense olatforms orintsupport Server sqldrivers ActivationAgent.dll assistant</th><th>22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 23.12.2014 13:08 22.12.2014 18:14 21.12.2014 18:14</th><th>Папка с файлами Папка с файлами Расширение приложения</th><th>108. КБ</th><th></th></li></ul>	mportFrom1C mportFromOtherERP .icense olatforms orintsupport Server sqldrivers ActivationAgent.dll assistant	22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 23.12.2014 13:08 22.12.2014 18:14 21.12.2014 18:14	Папка с файлами Папка с файлами Расширение приложения	108. КБ	
<ul> <li>Dropbox</li> <li>Ir</li> <li>Загрузки</li> <li>Ir</li> <li>Загрузки</li> <li>Ir</li> <li>Ir</li> <li>Pабочий ст</li> <li>P</li> <li>Pабочий ст</li> <li>P</li> <li>Андекс.Дис</li> <li>S</li> <li>Библиотеки</li> <li>Видео</li> <li>Документь</li> <li>Visoбражен</li> <li>Музыка</li> </ul>	mportFromOtherERP License olatforms orintsupport Server sqldrivers ActivationAgent.dll assistant	22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 23.12.2014 13:08 22.12.2014 13:08 22.12.2014 18:14 21.12.2014 18:14	Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Расширение приложения	108 KE	
<ul> <li>Загрузки</li> <li>Недавние в</li> <li>Рабочий ст</li> <li>Р</li> <li>Рабочий ст</li> <li>Р</li> <li>Яндекс. Дис</li> <li>Библиотеки</li> <li>Видео</li> <li>Документь</li> <li>Изображен</li> <li>Музыка</li> </ul>	icense olatforms orintsupport Server sqldrivers ActivationAgent.dll assistant	22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 23.12.2014 13:08 22.12.2014 13:08 22.12.2014 18:14 21.12.2014 18:14	Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Расширение приложения	108 KE	
<ul> <li>Щ Недавние №</li> <li>№ р</li> <li>№ Рабочий ст</li> <li>№ р</li> <li>№ №</li> <li>№ №<td>olatforms orintsupport Server :qldrivers ActivationAgent.dll assistant</td><td>22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 23.12.2014 13:08 22.12.2014 10:53 21.12.2014 18:14 21.12.2014 18:14</td><td>Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Расширение приложения</td><td>108 KE</td><td></td></li></ul>	olatforms orintsupport Server :qldrivers ActivationAgent.dll assistant	22.12.2014 10:53 22.12.2014 10:53 23.12.2014 13:08 22.12.2014 10:53 21.12.2014 18:14 21.12.2014 18:14	Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Расширение приложения	108 KE	
<ul> <li>■ Рабочий ст</li> <li>Яндекс.Дис</li> <li>Библиотеки</li> <li>Библиотеки</li> <li>Видео</li> <li>Документь</li> <li>Изображен</li> <li>Музыка</li> </ul>	orintsupport Server cqldrivers ActivationAgent.dll assistant	22.12.2014 10:53 23.12.2014 13:08 22.12.2014 10:53 21.12.2014 18:14 21.12.2014 18:14	Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Папка с файлами Расширение приложения	108 KE	
<ul> <li>✓ Яндекс.Дис</li> <li>Библиотеки</li> <li>Видео</li> <li>Документь</li> <li>Изображен</li> <li>Музыка</li> </ul>	Server cqldrivers ActivationAgent.dll assistant	23.12.2014 13:08 22.12.2014 10:53 21.12.2014 18:14 21.12.2014 18:14	Папка с файлами Папка с файлами Расширение приложения	108 K5	
<ul> <li>Библиотеки</li> <li>Видео</li> <li>Документь</li> <li>Изображен</li> <li>Музыка</li> </ul>	qldrivers ActivationAgent.dll assistant	22.12.2014 10:53 21.12.2014 18:14 21 12 2014 18:14	Папка с файлами Расширение приложения	108 K5	
<ul> <li>Библиотеки</li> <li>Видео</li> <li>Документь</li> <li>Изображен</li> <li>Музыка</li> </ul>	ActivationAgent.dll assistant	21.12.2014 18:14	Расширение приложения	108 KE	
<ul> <li>Видео</li> <li>Документь</li> <li>Изображен</li> <li>Музыка</li> </ul>	assistant	21 12 2014 18.14			
<ul> <li>Документь</li> <li>Изображен</li> <li>Музыка</li> </ul>			Приложение	1 464 KE	
Изображен и булование и було И супстри и булование и було И супстри и булование и бул И супстри и булование и було И супстри и булование и було	lelete service	14.03.2014 17:35	Пакетный файл Windows	1 KE	
🚽 Музыка	orecasticon	14.03.2014 17:35	Значок	17 KE	
- F	ForecastNOW!LogoColor	14.03.2014 17:35	Рисунок PNG	18 KE	
T fo	orecastnow en.gm	14.03.2014 17:35	Файл "ОМ"	44 KE	
🖏 Домашняя гј 👘 🖬 Е	SystemConsole	21.12.2014 18:14	Приложение	1 388 KE	
M F	SystemWindow	21.12.2014 18:18	Приложение	18 804 KE	
🖳 Компьютер	anclient	23.12.2014 16:56	Параметры конфигурации	1 KE	
🚢 Acer (C:)	arddiag	21,12,2014 18:14	Приложение	639 KE	
👝 Локальный 🔄 🛸 🕏	GrdVkc32.dll	06.11.2013 12:34	Расширение приложения	5 952 KE	
🖉 Яндекс.Дис	GRDVKC32 ardnetagent	21,12,2014 18:14	Приложение	1 384 KE	
- 🕅 G	Guardant Activation Wizard	21,12,2014 18:14	Приложение	3 803 KE	

### Руководство по восстановлению поврежденной БД

Для того, чтобы создать новую базу необходимо сохранить имеющуюся информационную базу (далее ИБ) и загрузить ее в новую (пустую) базу данных. Как сохранить имеющуюся ИБ показано на рисунке ниже. Выбираем меню Данные и нажимаем на Сохранить информационную базу



После этого действия появится диалоговое окно, в котором нужно указать название и путь для сохранения информационной базы в формате .ib

<b>N</b> II	Сохранить инфор	мационную базу в фай	йл		×
€ ∋ - ↑ 🖬 ► Ka	омпьютер 🕨 Data (D:) 🕨		∨ 🖒 Поиск: В	ata (D:)	Q
Упорядочить 🗸 СВЫ	15 берите директорию сохранения	я файла		•=== ▼	0
	Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
🌉 Компьютер	鷆 Новая папка	29.05.2015 14:39	Папка с файлами		
S (C:)	퉬 Загрузка данных FNow	28.05.2015 16:42	Папка с файлами		
Data (D:)	퉬 Сохранение данных FNow	28.05.2015 16:41	Папка с файлами		
distrib (\\CI-SER)	퉬 order	30.04.2015 15:43	Папка с файлами		
<ul> <li>Яндекс.Диск</li> <li>Сеть</li> </ul>	уко	жите название инфо	рмационной базы		
Имя файла: Прим	лер сохранения информационной базы				~
Тип файла: IB фаі	йлы (*.ib)				~
< Скрыть папки			Сохран	ить Отме	на:

Теперь, нажимаем кнопку сохранить, и программа начнет процесс сохранения ИБ

Сохранение информационной баз	ы ×
Сохранение истории продаж Прошло времени:	00:00:07
	0 / 16

После того, как произойдет процесс сохранения приступаем ко второму шагу создания новой базы данных (БД). Запускаем программу ForecastNow и выбираем Режим пользователя.

Выберите режим					
Обучение	Пройдите простой курс обучения, если вы впервые работаете с нашей программой				
💽 Демо база	Данный режим работает с демонстрационной базой				
Режим пользователя	Данный режим работает с пользовательской базой				

В открывшемся окне нажимаем кнопку выбрать или создать, как показано на рисунке ниже.

	Supp.		
ыберите файл	для загрузки истории продаж:		
		<b>▼</b>	Выбрать
1уть к хранили	щу данных:		
D:/Новая папка	a/demo.db	🔻 🛛 Выбра	ть или создать

Откроется диалоговое окно, в котором следует указать директорию хранения новой БД.

Путь к данным						
€ ⋺ - ↑ 📼	Компьютер → Data (D:) →		✓ С Поиск: D	)ata (D:)	,c	
Упорядочить 🗸	выберите директорию хранения БД			•== •	0	
	^ Имя	Дата изменения	Тип	Размер		
🖳 Компьютер	🐌 Новая папка	29.05.2015 16:13	Папка с файлами			
B (C:)	🌗 Загрузка данных FNow	28.05.2015 16:42	Папка с файлами			
Data (D:)	📃 🌗 Сохранение данных FNow	28.05.2015 16:41	Папка с файлами			
♀ Yandex (\\CI-SER ♀ Yandex (\\CI-SEF		30.04.2015 15:43	Папка с файлами			
🥭 Яндекс.Диск	укаж	ките название БД				
Имя файла: 🛛	Іример создания новой БД				~	
Тип файла: ф	айлы баз данных (*.db)				~	
🔿 Скрыть папки			Сохран	нить Отме	на	

После того, как нажмете на кнопку сохранить появится предыдущее диалоговое окно с заполненным путем хранения БД и нажимаем Продолжить без загрузки.

	Загру	зка данных
ыберите файл	для загрузки истории продаж:	
дир	оектория хранения БД, н	которую выбрали на рисунке выше
Іуть к хранили	цу данных:	
D:/Пример созд	ания новой БД.db	• Выбрать или создать
	Указать формат	Загрузить данные Продолжить
ак загоузить		

После этого действия откроется программа с новой БД, т.к. ее только создали, в ней нет никаких данных, она пустая.

δ <b>g</b>		Forecast N	OW! - Максим	иальная	версия - Реж	ким пользо	вателя - D:/Г	Тример созд	дания новой БД	.db			- 0	×
Файл Вид Данные Настройки Справка														
Вид классификации	😺 Заказ	🕂 Балансир	овка 🧳 Прод	дажи 🚺	🖢 Анализ 🛛 🌾	Параметры	🔀 Аналоги	🚖 Акции	🔷 Классификаци	R				
Дерево 🔻	OT: 01.01	1 2000	R.	1	- 224	۲								
Склад	До: 01.01	1.2000 v C¢	ормировать (	Учистить заказ	Настройки	Автовысота	Убрать все фильтры	Введите текс	т для поиска	0		Сохранить	Распечат зака	тать
Поиск	Ŧ		Фактиче	еский	or partit lentit	cipor		Pacy	0.4	Прогнозируемый	Список заказов	50105	June.	_
Название Код	Продукт	Код Склад	остат 0	гок	В резерве О	В пути 0	Заказано 0	до постуг 0	лления	остаток 0	Название заказа	Склад поставщик	Склад заказчик	разм
											1 Новый заказ			
У Фильтр														
Класс: Все товары 🔎													Сформирова	> 3Tb
	< SKU: 0 Cy	умма: 0 Шт	/к: 0 Объем:	0 Bec: 0						>	Заказы	🗓 Удалить	заказы	стить

Следующим шагом будет загрузка сохраненной ИБ. Жмем на меню Данные и выбираем Загрузить информационную базу.

Дан	ные	Настройки	Справка							
	Сохр	анить		F						
	Загрузить									
	Очистить									
	Загр	узить информ	иационную базу	]						
Сохранить информационную баз										
Обновить заказы из файла										

Откроется диалоговое окно, в котором нужно указать путь хранения ИБ, который выбрали на рисунке выше, на этапе сохранения ИБ.

δ <b>η</b>		Загрузить информационную базу	из файла		×
🔄 🏵 🔹 🕇 💼 🕨 Компьюте	ep ⊧ D	ata (D:)	× ٿ	Поиск: Data (D:)	Q,
упорядочит указываем д	ирект	орию хранения ИБ		== -	
	^	Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Компьютер		📄 Пример сохранения информационной	Carte 0015-15-40	выбираем файл I	ИБ 17 954 КБ
= 0.5 (C:)		🌗 Новая папка	29.05.2015 16:15	Папка с файлами	
		퉬 Загрузка данных FNow	28.05.2015 16:42	Папка с файлами	
Wander () (L SERVER) (7:)		퉬 Сохранение данных FNow	28.05.2015 16:41	Папка с файлами	
Pandex (((СГ-ЗЕКУЕК) (2:)		🐌 order	30.04.2015 15:43	Папка с файлами	
	~ <				>
Имя файла:	IB файлы (*.ib)	~			
				Открыть	Отмена:

После данного действия откроется окно загрузки ИБ, аналогичное окну сохранения.

Загрузка информационной баз	ы ×
Загрузка истории продаж Прошло времени	1: 00:00:00
	0 / 16

Как только ИБ будет загружена, программа даст оповещение.

M	Forecast NOW!					
	Для обновления с учётом загруженных данных необходимо перезапустить программу!					
	ОК					

Перезапускаем программу и выбираем Режим пользователя и нажимаем продолжить без загрузки.

From: https://nelp.fnow.ru/ - Руководство по продукту "Система управления запасами Forecast NOW!"	<b>1.998</b> -01	13753 <b>2</b>	
Permanent link: https://help.fnow.ru/doku.php/%D1%87%D0%80%D1%81%D1%82%D0%87%D0%80%D0%84%D0%80%D0%82%D0%85%D0%8			R
Last update: 03/10/2017 15:45	ЦЦ J		ģ.
			2

高於建